

# Ceník 2025

## betonů, dopravy a čerpání (Čechy)

Skanska Transbeton, s.r.o.  
Toužimská 664/100  
199 00 Praha 9 – Letňany  
IČO: 60471778  
DIČ: CZ60471778  
Zapsáno v OR u MS v Praze –  
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2025



## Kontakty

### Praha Letňany

Toužimská, Praha 9  
+420 737 256 765

### Praha Chodov

Na Jelenách, Praha 4  
+420 737 256 761

### Praha Řeporyje

K Třebonicům, Praha 5  
+420 737 256 764

### Praha Uhřetěves

Františka Diviše, Praha 10  
+420 737 256 763

### Praha Ruzyně

U Prioru, Praha 6  
+420 737 256 768

### Veltrusy

Veltrusy u Kralup n. Vltavou  
+420 739 501 907

### Trmice

Přemysla Oráče, Ústí nad Labem  
+420 737 256 796

### Regionální manažer

Luděk Linhart  
+420 603 161 452  
ludek.linhart@skanska.cz

### Hlavní technolog

Ing. Tomáš David  
+420 739 501 890  
tomas.david@skanska.cz

### Technologie

Ing. Vendula Kellnerová, Ph.D.  
+420 732 713 857  
vendula.kellnerova@skanska.cz

### Technologie

Tomáš Bílek  
+420 737 256 497  
tomas.bilek@skanska.cz

### Laboratoř

Ing. Jan Kořený  
+420 737 256 372  
laboratortrb@skanska.cz

### Kolín

Ovčárecká, Kolín  
+420 737 256 793

### Obchodní manažer


Ing. Denis Nanič  
+420 739 501 729  
denis.nanic@skanska.cz

### Obchodní zástupce

Iva Kroulíková  
+420 737 256 792  
iva.kroulikova@skanska.cz

### Specialista obchodu

Milada Novotná  
+420 739 501 912  
milada.novotna@skanska.cz



## 01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt		D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 8/10		22	2720	3291
C 12/15	X0	22	2920	3553
C 16/20	X0	22	3140	3799
C 16/20	X0, XC1-2	22	3220	3896
C 20/25	X0	22	3290	3981
C 20/25	X0, XC1-3	22	3370	4078
C 25/30	XC1	22	3550	4296
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	22	3590	4344
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3620	4380
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2-3	22	4100	4961
C 25/30 90d	X0, XC1-3, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3600	4356
C 30/37	XC1	22	3800	4598
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	22	3890	4707
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3940	4767
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	22	4290	5191
C 30/37 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3900	4719
C 35/45	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	22	4250	5143
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1-4	22	4430	5360
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	22	4420	5348
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF1-4	22	4660	5639

Produkt		D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C -/5		22	2390	2892
C 8/10		22	2540	3073
C 12/15	X0	22	2820	3412
C 16/20	X0	22	2920	3533
C 20/25	X0	22	3170	3836
C 25/30	X0	22	3380	4090

### Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech, SR – Síranovzdorný cement.
- Od tříd pevnosti C 12/15 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

### Konzistence

Konzistence	Sednutí podle Abramse	
S1	zavhlhá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

## 02 Snadnohutnitelné betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
SHB C 12/15	X0	SF1	16	3130	3787
SHB C 16/20	XC1	SF1	16	3350	4054
SHB C 20/25	XC1	SF1	16	3490	4223
SHB C 25/30	XC1	SF1	16	3760	4550
SHB C 25/30	XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	SF1	16	3800	4598
SHB C 30/37	XC1	SF1	16	4010	4852
SHB C 30/37	XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	SF1	16	4050	4901

Snadnohutnitelný beton je vhodnou alternativou k běžnému betonu v případech, kdy je požadováno snížení fyzické práce při ukládání směsi. Ukládka probíhá pomocí lehkého mechanického hutnění. Více informací naleznete v technickém listu.

## 03 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3640	4404
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3700	4477
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3920	4743
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3990	4828
C 30/37	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	4180	5058

## 04 Beton pro průmyslové podlahy dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	3400	4114
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3660	4429
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	4000	4840

## 05 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2, TN TB 06-2012, ČSN EN 14227-1:2013

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	2140	2589
C 5/6 SC		S1	22	2190	2650
C 8/10 SC		S1	22	2290	2771
Rebetong Stabil C 5/6 SC z recyklátu		S1	22	1900	2299
Rebetong Stabil C 8/10 SC z recyklátu		S1	22	2000	2420
MCB 8 MPa		S1	22	2830	3424
C 16/20 n	XF1	S2	8	3900	4719
C 20/25 n	XF3	S2	8	4000	4840
C 25/30 n	XF3	S2	8	4090	4949
MC 25	XF3, XF4	S1	4	4110	4973

Rebetong stabil: Přírodní kamenivo je až ve 100 % nahrazeno kamenivem recyklovaným, které může být vyrobeno z betonového, cihelného nebo smíšeného recyklátu, finální vlastnosti zhotovené vrstvy splňují všechny normami požadované parametry.  
MCB = mezerovitý beton.

## 06 Cementové mazaniny dle TN TRB 02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	2630	3182
P 300	S1, S3	2820	3412
P 350	S1, S3	3030	3666
P 400	S1, S3	3180	3848
P 500	S1, S3	3560	4308

## 07 Zdící malty dle ČSN EN 998-2

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
MC 5	S5	3560	4308
MC 10	S5	3690	4465

## 08 ReбетоNG dle STO 060-049062

Produkt	Konzistence	SVP	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
ReбетоNG C 12/15	X0	S4	22	2860	3461
ReбетоNG C 16/20	X0	S4	22	3090	3739
ReбетоNG C 20/25	XC1	S4	22	3230	3908
ReбетоNG C 25/30	XC1	S4	22	3490	4223
ReбетоNG C 30/37	XC1	S4	22	3750	4538

Beton se (stavebním) recyklátem jako částečnou náhradou přírodního kameniva. Více viz technický list. Výroba možná pouze na vybraných provozovnách.

## 09 Reblok - betonové bloky z Rebetongu dle STO 060-049512

Produkt	Cena Kč/ks	Cena Kč/ks včetně 21% DPH
Reblok 60x60x120cm	2390	2892
Reblok 60x60x60cm	1790	2166

Více informací na [www.skanska.cz/reblok/](http://www.skanska.cz/reblok/)

## 10 Speciální betony

Popis nebo označení	
Barevné betony	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky
Liapor betony	Cena na základě poptávky
Beton pro 3D tisk	Cena na základě poptávky

## 11 Příplatky - beton

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m <sup>3</sup>	40	48
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m <sup>3</sup>	100	121
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m <sup>3</sup>	100	121
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m <sup>3</sup>	150	182
Příplatek za síranovzdorný cement	Kč/m <sup>3</sup>	150	182
Urychlovač	Kč/m <sup>3</sup>	60	73
Zpomalovač	Kč/m <sup>3</sup>	70	85
Vrácený beton-autodomichávač	Kč/ks	2500	3025
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/mix	2000	2420
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/mix	4000	4840

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na [www.skanska.cz/transbeton](http://www.skanska.cz/transbeton)

## Doprava autodomíchávačem čerstvé betonové směsi (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo	km	4	8	10	12	14	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně)*	km	1-4	5-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrat - 5 m <sup>3</sup>	Kč	1050	1500	1700	1950	2150	2400	2850	3250	3650	4050	4450	4850	5200	5550

## Doprava sklápěčkou čerstvé betonové směsi (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo	km	4	8	10	12	14	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně)*	km	1-4	5-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrat - 2 m <sup>3</sup>	Kč	900	900	1100	1300	1500	1700	1900	2400	2600	3200	3400	4200	4700	5200

- Je-li přepravní vzdálenost (cesta z betonárny na místo vykládky) 4,2 km - jedná se o tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 4,5 - jedná se o tarifní pásmo 8.
- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro mixy v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m<sup>3</sup> a pro sklápěčku je minimální vytížení 2 m<sup>3</sup>, tato cena bude účtována i při menším vytížení vozidla.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280 Kč za každých započatých 15 minut
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580 Kč za každých započatých 15 minut
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5m<sup>3</sup> se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m<sup>3</sup>; 1,2x pro 6 m<sup>3</sup>; 1,4x pro 7 m<sup>3</sup>;...).

## Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	PUMI 24m	Stabilní čerpadlo	24 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
Kč/hod za nasazení na stavbě	2490	1950	2490	2700	2950	3100	3900	4490	4990
Kč za přečerpání 1 m <sup>3</sup>	10		10	20	20	30	55	65	65

## Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2200	2662
Čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět nad 50 km	Kč/km	55	67
PUMI čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2900	3509
Mytí čerpadla; čerp. do 36m	Kč/ks	1350	1634
Mytí čerpadla; čerp. 39-42m	Kč/ks	1550	1876
Mytí čerpadla; čerp. od 46m	Kč/ks	1950	2360
Mytí stabilní čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Stabilní čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	1450	1755
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice	Kč/m	160	194
Čerpání betonu s drátky	Kč/m <sup>3</sup>	30	36
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/km	30	36
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/hod	400	484
Vrácení beton-čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	6600	7986
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	11000	13310

- Kapacita množství některých druhů čerpadel je omezená! (Čerpadlo PUMI 24 m, čerpadla s dosahem 46 až 58 m).
- Montáž, demontáž a mytí přídavného potrubí a hadic na staveništi zajišťuje kupující
- Najetí přídavného potrubí a hadic cementovým mlékem 1 080 Kč/dávka + příslušné dopravné mixem (1 dávka = cca 0,3 m<sup>3</sup>)
- Při každém nasazení se účtuje příplatek na přípravu a mytí.

