

Ceník 2023

betonů, dopravy a čerpání (Praha a okolí)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze –
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2023



Kontakty

Praha Letňany

Toužimská, Praha 9
+420 737 256 765

Praha Chodov

Na Jelenách, Praha 4
+420 737 256 761

Praha Řeporyje

K Třebonicům, Praha 5
+420 737 256 764

Praha Uhřetěves

Františka Diviše, Praha 10
+420 737 256 763

Praha Ruzyně

U Prioru, Praha 6
+420 737 256 768

Veltrusy

Veltrusy u Kralup n. Vltavou
+420 739 501 907

Regionální manažer

Luděk Linhart
+420 603 161 452
ludek.linhart@skanska.cz

Obchodní zástupce

Iva Kroulíková
+420 737 256 792
iva.kroulikova@skanska.cz

Obchodní zástupce

Denis Nanič
+420 739 501 729
denis.nanic@skanska.cz

Technologie


Tomáš Bilek
+420 737 256 497
tomas.bilek@skanska.cz

Technologie

Michal Petrovič
+420 737 256 469
michal.petrovic@skanska.cz

Laboratoř

Ing. Jan Kořený
+420 737 256 372
laboratortrb@skanska.cz



01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt		D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 8/10		22	2590	3134
C 12/15	X0	22	2780	3364
C 16/20	X0	22	2990	3618
C 16/20	X0, XC1-2	22	3065	3709
C 20/25	X0	22	3125	3781
C 20/25	X0, XC1-3	22	3210	3884
C 25/30	XC1	22	3380	4090
C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	22	3420	4138
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3445	4168
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2-3	22	3900	4719
C 25/30 90d	X0, XC1-3, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3425	4144
C 30/37	XC1	22	3620	4380
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	22	3710	4489
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3750	4538
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1-4	22	4090	4949
C 30/37 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	22	3730	4513
C 35/45	X0, XC1-3, XD1-2, XA1, XF1	22	4050	4901
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF1-4	22	4220	5106
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	22	4210	5094
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF1-4	22	4440	5372

Produkt		D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C -/5		22	2270	2747
C 8/10		22	2420	2928
C 12/15	X0	22	2680	3243
C 16/20	X0	22	2780	3364
C 20/25	X0	22	3020	3654
C 25/30	X0	22	3220	3896

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech, SR – Síranovzdorný cement.
- Od tříd pevnosti C 12/15 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3470	4199
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3530	4271
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3740	4525
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3800	4598
C 30/37	XA3, XC1-4, XD1-3 XF1	S4	22	3980	4816

03 Podlahové betony bez příměsi dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	3240	3920
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3490	4223
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3810	4610

04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2, TN TB 06-2012, ČSN EN 14227-1:2013

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	2040	2468
C 5/6 SC		S1	22	2090	2529
C 8/10 SC		S1	22	2190	2650
C 5/6 SC z recyklátu		S1	22	1810	2190
C 8/10 SC z recyklátu		S1	22	1910	2311
MCB 8 MPa		S1	22	2700	3267
C 16/20 n	XF1	S1	8	3730	4513
C 20/25 n	XF3	S1	8	3811	4611
C 25/30 n	XF3	S1	8	3895	4713
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3885	4701

05 Cementové mazaniny dle TN TRB 02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	2510	3037
P 300	S1, S3	2690	3255
P 350	S1, S3	2890	3497
P 400	S1, S3	3030	3666
P 500	S1, S3	3390	4102

06 Zdicí malty dle ČSN EN 998-2

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
MC 5	S5	3390	4102
MC 10	S5	3520	4259

07 Rebetong dle STO 060-049062

Produkt	Konzistence	SVP	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
Rebetong C 12/15	X0	S4	22	2730	3303
Rebetong C 16/20	X0	S4	22	2940	3557
Rebetong C 20/25	XC1	S4	22	3075	3721
Rebetong C 25/30	XC1	S4	22	3330	4029

Beton s použitím stavebních recyklátů jako kameniva.

08 Reblok dle STO 060-049512

Produkt	Cena Kč/ks	Cena Kč/ks včetně 21% DPH
Reblok 60x60x120cm	2290	2771
Reblok 60x60x60cm	1690	2045

Více informací na www.skanska.cz/reblok/

09 Speciální betony

Popis nebo označení	Cena na základě poptávky
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky
Liapor betony	Cena na základě poptávky

10 Příplatky - beton

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m ³	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m ³	100	121
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m ³	100	121
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m ³	100	121
Příplatek za síranovzdorný cement	Kč/m ³	150	182
Urychlovač	Kč/m ³	60	73
Zpomalovač	Kč/m ³	70	85
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	2500	3025
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/mix	2000	2420
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/mix	4000	4840

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton

Doprava čerstvé betonové směsi autodomíhávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo	km	4	8	12	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně)*	km	0-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrát - 5 m ³	Kč	1050	1500	1950	2400	2850	3250	3650	4050	4450	4850	5200	5550

- Je-li přepravní vzdálenost (cesta z betonárny na místo vykládky) 4,2 km - jedná se tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 4,5 - jedná se o tarifní pásmo 8.
- Cena je uvedena v Kč za jeden obrát a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro mixy v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíhávače je 5 m³, tato cena bude účtována i při menším vytížení autodomíhávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280 Kč za každých započatých 15 minut
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580 Kč za každých započatých 15 minut
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5m³ se cena za obrát úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m³; 1,2x pro 6 m³; 1,4x pro 7 m³;...).

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	PUMI 24m	Stabilní čerpadlo	24 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
Kč/hod za nasazení na stavbě	2490	1950	2490	2700	2950	3100	3900	4490	4990
Kč za přečerpání 1 m ³	10		10	20	20	30	55	65	65

Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2200	2662
Čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět nad 50 km	Kč/km	55	67
PUMI čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	2600	3146
Mytí čerpadla; čerp. do 36m	Kč/ks	1350	1634
Mytí čerpadla; čerp. 39-42m	Kč/ks	1550	1876
Mytí čerpadla; čerp. od 46m	Kč/ks	1950	2360
Mytí stabilní čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Stabilní čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	Kč/ks	1450	1755
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice	Kč/m	160	194
Čerpání betonu s drátky	Kč/m ³	30	36
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/km	30	36
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/hod	400	484
Vrácení beton-čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	6600	7986
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	11000	13310

- Kapacita množství některých druhů čerpadel je omezená! (Čerpadlo PUMI 24 m, čerpadla s dosahem 46 až 58 m).
- Montáž, demontáž a mytí přídavného potrubí a hadic na staveništi zajišťuje kupující
- Najetí přídavného potrubí a hadic cementovým mlékem 1 080 Kč/dávka + příslušné dopravné mixem (1 dávka = cca 0,3 m³)
- Při každém nasazení se účtuje příplatek na přípravu a mytí.

