

# Ceník 2024

## betonů, dopravy a čerpání (Morava, region Olomouc)

Skanska Transbeton, s.r.o.  
Toužimská 664/100  
199 00 Praha 9 – Letňany  
IČO: 60471778  
DIČ: CZ60471778  
Zapsáno v OR u MS v Praze –  
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2024



## Kontakty

### Olomouc

Pavelkova 1177/8  
+420 737 256 778

#### Obchodní zástupce

Vlasta Skopalová  
+420 739 501 796  
vlasta.skopalova@skanska.cz

### Hněvotín u Olomouce

ZD Hněvotín 90  
+420 737 256 770

#### Vedoucí provozu

Ing. Roderik Trester  
+420 737 256 776  
roderik.trester@skanska.cz

### Mohelnice


Olomoucká 342/69  
+420 737 256 759

#### Technolog

Michal Matěj  
+420 732 763 117  
michal.matej@skanska.cz

### Lipník nad Bečvou

Loučská 1477  
+420 737 256 757



## 01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 8/10		S1	22	2183	2641
C 8/10		S4	22	2244	2715
C 12/15	X0	S1	22	2338	2829
C 12/15	X0	S4	22	2464	2981
C 12/15 čerp.	X0	S4	22	2524	3055
C 16/20	X0	S1	22	2567	3106
C 16/20	X0, XC1-2	S4	22	2763	3343
C 16/20 90d	X0	S4	22	2663	3222
C 20/25	X0	S2	22	2681	3244
C 20/25	X0, XC1-2	S4	22	2927	3542
C 20/25 90d	X0, XC1	S4	22	2827	3421
C 25/30	X0	S2	22	2876	3480
C 25/30	X0, XC1-2	S4	22	3065	3709
C 25/30 90d	X0, XC1-2	S4	22	2965	3588
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3171	3837
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3276	3964
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2	S4	22	3637	4401
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF3	S4	22	3637	4401
C 25/30 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3056	3698
C 30/37	X0, XC1-3	S4	22	3522	4262
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3548	4293
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3310	4005
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2	S4	22	3939	4767
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF3	S4	22	3939	4767
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF4	S4	22	3987	4825
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3727	4510
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF2	S4	22	4127	4994
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF3	S4	22	4127	4994
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF4	S4	22	4177	5054
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4152	5024
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3, XF4	S4	22	4292	5193
C 45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4184	5062

### Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech.
- Od tříd pevnosti C 12/15 čerp. a výše jsou všechny běžné betony.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

### Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

## 02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3228	3906
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3276	3964
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3310	4005
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3580	4332

## 03 Podlahové betony bez příměsí dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	3065	3678
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3228	3874
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3522	4226

## 04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2. TN TB 06-2012, ČSN EN 14227-1:2013

Produkt	SVP	Konzistence	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1805	2184
C 5/6 SC		S1	22	1855	2244
C 8/10 SC		S1	22	1936	2343
C 5/6 SC z recyklátu		S1	22	1406	1702
C 8/10 SC z recyklátu		S1	22	1475	1785
MCB 8 MPa		S1	22	2386	2887
C 16/20 n	XF1	S1	16	3392	4105
C 20/25 n	XF3	S1	16	3515	4253
C 25/30 n	XF3	S1	16	3596	4351
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3678	4450

## 05 Cementové mazaniny dle TN\_TRB\_02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
P 200	S1, S3	1920	2324
P 300	S1, S3	2600	3146
P 350	S1, S3	2731	3304
P 400	S1, S3	3079	3725
P 500	S1, S3	3616	4375

## 06 Rebetong dle STO 060-049062

Produkt	Konzistence	SVP	D <sub>max</sub>	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
Rebetong C 12/15	S4	X0	22	2220	2686
Rebetong C 16/20	S4	X0	22	2460	2977
Rebetong C 20/25	S4	XC1	22	2645	3200
Rebetong C 25/30	S4	XC1	22	2783	3367

## 07 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry	Cena na základě poptávky

## 08 Příplatky - beton

	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m <sup>3</sup>	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m <sup>3</sup>	80	97
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m <sup>3</sup>	120	145
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m <sup>3</sup>	80	97
Urychlovač	Kč/m <sup>3</sup>	120	145
Zpomalovač	Kč/m <sup>3</sup>	70	85
Rychlejší náběh	Kč/m <sup>3</sup>	80	97
Přidání příměsi XYPEX (na 1m <sup>3</sup> = 2 kg Xypexu)	Kč/kg	250	303
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1500	1815
Pozdní zrušení objednávky (betonáže)	Kč/ks	3000	3630
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

## Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo		4	8	12	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně *	km	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrat - 5 m <sup>3</sup>	Kč	950	1350	1750	2150	2550	2850	3150	3450	3750	4050	4350	4650

\*) Příklad: je-li přepravní vzdálenost (cesta z betonárny na místo vykládky) 4,4 km - jedná se o tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 4,5 km - jedná se o tarifní pásmo 8.

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro autodomíchávače a to v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m<sup>3</sup>, tato cena bude účtována i při menším vytižení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280 Kč za každých započatých 15 minut.
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580 Kč za každých započatých 15 minut.
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5 m<sup>3</sup> se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m<sup>3</sup>; 1,2x pro 6 m<sup>3</sup>; 1,4x pro 7 m<sup>3</sup>;...).

## Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	Stabilní čerpadlo	PUMI 24m	24 m	28 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
přesun na stavbu*	1450	2600	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Kč/hod za nasazení na stavbě	1950	2490	2490	2590	2700	2950	3100	3900	4490	4990
Kč za přečerpání 1 m <sup>3</sup>		10	10	10	20	20	30	55	65	65

\*) sazba platí pro přesun na stavbu do 25 km (obrat 50 km), nad vzdálenost 25 km platí: sazba dle ceníku + 55 Kč za každý km.

## Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo - přístavné na stavbu a zpět nad 50 km za každý km	Kč/km	55	67
Mytí - čerpadlo do 36 m	Kč/ks	1 350	1 634
Mytí - čerpadlo 39-42 m	Kč/ks	1 550	1 876
Mytí - čerpadlo od 46 m	Kč/ks	1 950	2 360
Mytí - stabilní čerpadlo	Kč/ks	1 000	1 210
Rozjezd čerpadla	Kč/ks	600	726
Přídavný pryžový usměrňovač toku betonu (ZK)	Kč/ks	450	545
Vracení beton-čerpadlo (v koši čerpadla)	Kč/ks	1 000	1 210
Čerpání betonu s drátky	Kč/m <sup>3</sup>	30	36
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice Ø 100-125 mm	Kč/m	160	194
Přídavné hadice, stabilní čerpadlo Ø 65 mm	Kč/m	85	103
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/km	30	36
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/h	400	484
Požadavek na dva strojíny	Kč/h	850	1 029
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	6600	7986
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	11000	13310

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na [www.skanska.cz/transbeton](http://www.skanska.cz/transbeton)

Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz [www.skanska.cz/transbeton](http://www.skanska.cz/transbeton).

