

Ceník 2024

betonů, dopravy a čerpání (Morava, region Ostrava)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze –
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2024



Kontakty

Ostrava – Svinov

ul. Františka a Anny Ryšových
+420 737 255 185

Obchodní zástupce:

Jan Hojgr
+420 739 501 521
jan.hojgr@skanska.cz

Třinec


Staré Město 98
+420 737 256 784

Technolog, vedoucí provozu

Ing. Tomáš Mezulianik
+420 739 382 475
tomas.mezulianik@skanska.cz

Vojkovice

u Frýdku – Místku
+420 739 501 726



01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 8/10		S1	22	2348	2841
C 8/10		S4	22	2397	2900
C 12/15	X0	S1	22	2500	3025
C 12/15	X0	S4	22	2596	3141
C 16/20	X0	S1	22	2635	3188
C 16/20	X0, XC1-2	S4	22	2778	3362
C 16/20 90d	X0	S4	22	2678	3240
C 20/25	X0	S2	22	2937	3554
C 20/25	X0, XC1-2	S4	22	3012	3644
C 20/25 90d	X0, XC1	S4	22	2912	3524
C 25/30	X0, XC1-2	S4	22	3207	3881
C 25/30 90d	X0, XC1-2	S4	22	3107	3759
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3305	3999
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3305	3999
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2	S4	22	3610	4368
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF3	S4	22	3610	4368
C 30/37	X0, XC1-3	S4	22	3585	4337
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3635	4399
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3635	4399
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2	S4	22	3858	4668
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF3	S4	22	3858	4668
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF4	S4	22	3919	4742
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3798	4596
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF2	S4	22	4015	4858
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF3	S4	22	4015	4858
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF4	S4	22	4108	4970
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4129	4995
C 45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4166	5041

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech.
- Od tříd pevnosti C 12/15 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P 300 S3
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3260	3945
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3290	3981
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3496	4230
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3496	4230

03 Podlahové betony bez příměsí dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	3186	3854
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3304	3998
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3635	4399

04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2. TN TB 06-2012

Produkt	SVP	Konzistence	D _{max}	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1849	2237
C 5/6 SC		S1	22	1896	2295
C 8/10 SC		S1	22	1905	2305
MCB 8 MPa		S1	22	2277	2755
C 16/20 n	XF1	S1	16	3100	3751
C 20/25 n	XF3	S1	16	3173	3839
C 25/30 n	XF3	S1	16	3215	3891
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3173	3839

05 Cementové mazaniny dle TN_TRB_02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m ³	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
P 300	S1, S3	2705	3273
P 350	S1, S3	2874	3477
P 400	S1, S3	2999	3629
P 500	S1, S3	3228	3906

06 Speciální betony

Popis nebo označení	Cena Kč/m ³ včetně 21% DPH
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry na vybraných provozovnách	Cena na základě poptávky
Betony s barevným pigmentem	Cena na základě poptávky

07 Příplatky beton

	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m ³	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m ³	120	145
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m ³	120	145
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m ³	80	97
Urychlovač	Kč/m ³	120	145
Zpomalovač	Kč/m ³	70	85
Přidání příměsi XYPEX (na 1m ³ = 2 kg Xypexu)	Kč/kg	250	303
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1500	1815
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/mix	2000	2420
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/mix	4000	4840

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

U běžných betonů s velikostí použitého kameniva max. do 16 mm je ceníková cena stejná jako do 22 mm.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton

Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo		4	8	12	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně *	km	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrat - 5 m ³	Kč	950	1350	1750	2150	2550	2850	3150	3450	3750	4050	4350	4650

*) Příklad: je-li přepravní vzdálenost (cesta z betonárny na místo vykládky) 4,4 km - jedná se o tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 4,5 km - jedná se o tarifní pásmo 8.

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro autodomíchávače a to v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m³, tato cena bude účtována i při menším vytížení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280Kč za každých započatých 15 minut.
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580Kč za každých započatých 15 minut.
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5 m³ se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m³; 1,2x pro 6 m³; 1,4x pro 7 m³;...).

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	Stabilní čerpadlo	PUMI 24m	24 m	28 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
přesun na stavbu*	1450	2600	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Kč/hod za nasazení na stavbě	1950	2490	2490	2590	2700	2950	3100	3900	4490	4990
Kč za přečerpání 1 m ³		10	10	10	20	20	30	55	65	65

*) sazba platí pro přesun na stavbu do 25 km (obrat 50 km), nad vzdálenost 25 km platí: sazba dle ceníku + 55 Kč za každý km.

Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo - přístavné na stavbu a zpět nad 50 km za každý km	Kč/km	55	67
Mytí - čerpadlo do 36 m	Kč/ks	1350	1634
Mytí - čerpadlo 39-42 m	Kč/ks	1550	1876
Mytí - čerpadlo od 46 m	Kč/ks	1950	2360
Mytí - stabilní čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Vrácený beton-čerpadlo (v koši čerpadla)	Kč/ks	1000	1210
Čerpání betonu s drátky	Kč/m ³	30	36
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice Ø 100-125 mm	Kč/m	160	194
Přídavné hadice, stabilní čerpadlo Ø 65 mm	Kč/m	85	103
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/km	30	36
Požadavek na dva strojníky	Kč/h	850	1029
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/h	400	484
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	6600	7986
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	11000	13310
Najetí čerpadla (bez přídavného potrubí)	Kč/ks	600	726
Přídavný pryžový usměrňovač toku betonu(ZK)	Kč/ks	450	545

- Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz www.skanska.cz/transbeton.

